

# **Kurzanleitung**

## **Erweiterung Aufgabenbereiche**



**Ausgabe v1.0.0**

**Jun-2018**

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Responsibilities Einführung</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Backend</b>	<b>1</b>
2.1	Komponente im Backend aufrufen	1
2.2	Kategorien definieren	1
2.3	Person anlegen	3
2.4	Person einer Kategorie zuweisen	3
2.5	Werte Überschreiben	5
2.6	Menüeintrag anlegen	6
2.7	Optionen der Komponente	6
<b>3</b>	<b>Frontend</b>	<b>8</b>

# 1 Responsibilities Einführung


Die Komponente Responsibilities (Aufgabenbereiche) ist eine Erweiterung für das Content-Management-System (CMS) Joomla.

## 2 Backend

### 2.1 Komponente im Backend aufrufen

**Als Administrator anmelden:**

Zuerst bei der Joomla-Administrationsfläche anmelden und anschließend die Administrationsansicht der Komponente über **Komponenten >> Aufgabenbereiche** aufrufen.



### 2.2 Kategorien definieren

Der erste Schritt ist die Definition der Kategorien.


**Kategorien aufrufen:**

Wechseln Sie über die linke Navigationsleiste in die Aktion **Kategorien**.




Über die Kategorien wird die Anzeige im Frontend gesteuert. Das Zusammenspiel zwischen Kategorien und der Frontendausgabe lässt sich am einfachsten mittels folgenden Bildern erklären:

**Backend:**



**Frontend:**





**Responsibilities (table) demo**

Name	Aufgabe	Anschrift	E-Mail Adresse	Ti
<b>Board</b>				
Amber Brooks	CTO	4331 Oak Way NE 68501 Lincoln		402-473-5244
Michael Kinser	CFO	762 Coplin Avenue AZ 85003 Phoenix		
Steven Markland	CHRO	2385 Edgewood Avenue CA 93722 Fresno	<a href="mailto:Steven.Markland@top-secret.com">Steven.Markland@top-secret.com</a>	
Reuben Williams	CEO	3501 Windy Ridge Road IN 46750 Reservoir		
<b>Staff</b>				
Seth Mason	a little bit of everything	2877 Hartland Avenue WI 53085 Sheboygan Falls		


Die Elternkategorie (hier: „Company“), ist lediglich ein Container und zur Identifizierung gedacht. Wird später ein Menüpunkt angelegt, so wird dort ausgewählt welche Elternkategorie angezeigt werden soll.





Die erste Kindebene definiert die einzelnen Abschnitte, ist also die eigentliche Kategorisierung. Tiefer verschachtelte Kategorien werden von der Komponente nicht unterstützt und ignoriert. Die Komponente arbeitet lediglich mit Level-0 (Elternebene) und Level-1 (erste Kindebene).

## 2.3 Person anlegen

<p><b>Personen aufrufen:</b> Wechseln Sie über die linke Navigationsleiste in die Aktion <code>Personen</code> und klicken Sie auf die Schaltfläche <code>Neu</code>.</p>	
<p><b>Daten eingeben:</b> Füllen Sie die entsprechenden Felder aus.</p>	

## 2.4 Person einer Kategorie zuweisen

<p><b>Zuweisungen aufrufen:</b> Wechseln Sie über die linke Navigationsleiste in die Aktion <code>Zuweisungen</code> und klicken Sie auf die Schaltfläche <code>Neu</code>.</p>	
---	--

<p><b>Kategorie auswählen:</b></p> <p>Wählen Sie im ersten Schritt für welche Kategorie Sie eine neue Zuweisung erstellen möchten.</p>	
<p><b>Quelle auswählen:</b></p> <p>Wählen Sie im nächsten Schritt die Quelle für die Verknüpfung aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Daten von Komponente:</b> Wählen Sie diesen Auswahlpunkt, wenn Sie eine Person verknüpfen möchten, die Sie innerhalb der Komponente angelegt haben, wie in Kapitel 2.3 beschreiben.</li> <li>• <b>Joomla Benutzerkonto:</b> Wählen Sie diesen Auswahlpunkt, wenn Sie die Daten aus einem Joomla Benutzeraccount verknüpfen möchten.</li> </ul>	
<p><b>Person auswählen:</b></p> <p>Wählen Sie im nächsten Schritt die Person aus, die verknüpft werden soll. Je nach Auswahl der „Quelle“ der Verknüpfung bekommen Sie eine andere Ansicht der Auswahlmöglichkeit.</p>	
<p><b>Speichern Sie:</b></p> <p>Speichern Sie nun 1x. Das Speichern ist an dieser Stelle wichtig, damit die Verknüpfung die Daten für die Eingabemaske der „Werte überschreiben“ Felder aktualisiert.</p>	

## 2.5 Werte überschreiben

Innerhalb der Ansicht Zuweisung haben Sie die Möglichkeit Werte zu überschreiben. Der Gedanke hinter dieser Funktion ist, dass ein angelegte Person zu mehreren Kategorien zugewiesen werden kann. Es mag nun vorkommen, dass manche gespeicherten Daten für die Kategorie nicht stimmen. Beispielsweise ist ein und dieselbe Person in einer Kategorie als Funktion des Vorstandes, und in einer anderen Kategorie als Trainer tätig. Anstatt dieselbe Person 2x anzulegen, überschreiben wir einfach den Aufgabenbereich für die zweite Zuweisung.

Wird ein Joomla-Benutzerkonto verknüpft, dann werden von Joomla nur der Vor-, Nachname sowie die E-Mail-Adresse genutzt. Alle weiteren Informationen müssen bei der Zuweisung über die Override-Felder eingegeben werden.

### Zuweisung öffnen:

Wählen Sie Aufgabenbereiche >> Zuweisungen  
>> „Eintrag Ihrer Wahl öffnen“ .

Status	Nachname	Vorname	Kategorie
<input checked="" type="checkbox"/>	Markland	Steven	Company I- Board
<input checked="" type="checkbox"/>	Brooks	Amber	Company I- Board

### Werte überschreiben:

#### Werte überschreiben

##### **i** Override Werte!

Nachdem Sie den Eintrag abgespeichert haben, stehen die zur Person definierten Werte in den Override-Feldern. Dies hilft Ihnen dabei, zu entscheiden, ob und welche Werte Sie überschreiben möchten.

Tipp: wollen Sie den Inhalt eines Feldes nicht im Frontend anzeigen, überschreiben Sie den Wert einfach mit einem Leerzeichen.

E-Mail Adresse	Nicht definiert
Straße + Nr.	4331 Oak Way
PLZ	NE 68501
Ort	Lincoln
Telefonnummer	402-473-5244
Bild	<input type="checkbox"/> Auswählen <b>x</b> aktuelles Bild: mouse-over
Aufgabenbereiche	CTO

In den umrandeten Feldern werden die vorhandenen Informationen in grauer Schrift geschrieben. Diese Informationen wurden beim Anlegen der Person definiert. Möchten Sie nun einen dieser Werte, beispielsweise den Aufgabenbereich überschreiben, so tippen Sie einfach einen alternativen Text:

<http://www.agmedia.de>

Aufgabenbereiche

Irgend ein anderer  
Aufgabenbereich

Und speichern dies ab.

## 2.6 Menüeintrag anlegen

<p><b>Neuer Menüeintrag:</b> Wählen Sie Menüs &gt;&gt; „Ihr Menü“ &gt;&gt; Neuer Menüeintrag.</p>	
<p><b>Typ auswählen:</b> Wählen Sie als Menüeintragstyp Aufgabenbereiche aus.</p>	
<p><b>Kategorie und Darstellungsart auswählen:</b> Wählen Sie die Elternkategorie aus, die Sie anzeigen lassen möchten. Wählen Sie die Darstellungsart aus in der Sie die Kategorie anzeigen lassen möchten.</p>	

## 2.7 Optionen der Komponente

**Komponenten Optionen öffnen:**



⊙ Sponsoren // Administrationsbereich 
 Joomla!®

+ Neu
 Bearbeiten
 Veröffentlichen
 Verstecken
 Freigeben
 Papierkorb
⚙️ Optionen

Öffnen Sie die Optionen der Komponente.

<p><b>Styling:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stylesheet laden:</b> deaktivieren Sie hier wenn das Stylesheet nicht eingebunden werden soll</li> <li><b>Bootstrap Version:</b> Legen Sie fest, welche Bootstrap Version Ihr Template benutzt.</li> <li><b>Platzhalter:</b> Definieren Sie einen Platzhalter für die Bilderansicht, wenn für einen Person kein Bild verfügbar ist.</li> </ul>	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"> <span style="float: left; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-right: 5px;">Styling</span> <span style="float: left; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-right: 5px; margin-left: 10px;">Berechtigungen</span> <span style="float: left; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-right: 5px; margin-left: 10px;">Aktivierung</span> </div> <div style="padding: 10px;"> <p>Stylesheet laden? * <input type="text" value="Ja"/></p> <p>Bootstrap Version des Templates * <input type="text" value="V 3.*"/></p> <p>Welcher Platzhalter? * <input type="text" value="https://placeholder.com"/></p> <p>https://placeholder.com/ - Breite [px] <input type="text" value="300"/></p> <p>https://placeholder.com/ - Höhe [px] <input type="text" value="200"/></p> <p>https://placeholder.com/ - Text <input type="text" value="powered by AGMedia.de"/></p> </div>																																								
<p><b>Berechtigungen:</b></p> <p>Setzen Sie die Berechtigungen für die Komponente. Für Hilfe ziehen Sie bitte die offizielle Dokumentation der Joomla-ACL hinzu.</p>	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"> <span style="float: left; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-right: 5px;">Einstellungen</span> <span style="float: left; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-right: 5px; margin-left: 10px;">Styling</span> <span style="float: left; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-right: 5px; margin-left: 10px;">Berechtigungen</span> <span style="float: left; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-right: 5px; margin-left: 10px;">Aktivierung</span> </div> <div style="padding: 10px;"> <p><b>Standardberechtigungen für sämtliche Inhalte dieser Komponente</b></p> <p>Verwaltung von Zugriffsrechten für die folgenden Benutzergruppen. Die unten stehenden Hinweise sollten beachtet werden.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.9em;"> <thead> <tr> <th>Public</th> <th>Aktion</th> <th>Neue Einstellung wählen</th> <th>Errechnete Einstellung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Demo-Benutzer</td> <td>ACL &amp; Optionen konfigurieren</td> <td><input type="text" value="Vererbt"/></td> <td><span style="background-color: #f00; color: white; padding: 2px;">Nicht erlaubt (Vererbt)</span></td> </tr> <tr> <td>- Guest</td> <td>Administrationszugriff</td> <td><input type="text" value="Vererbt"/></td> <td><span style="background-color: #f00; color: white; padding: 2px;">Nicht erlaubt (Vererbt)</span></td> </tr> <tr> <td>- Manager</td> <td>Erstellen</td> <td><input type="text" value="Vererbt"/></td> <td><span style="background-color: #f00; color: white; padding: 2px;">Nicht erlaubt (Vererbt)</span></td> </tr> <tr> <td>⋮ - Administrator</td> <td>Löschen</td> <td><input type="text" value="Vererbt"/></td> <td><span style="background-color: #f00; color: white; padding: 2px;">Nicht erlaubt (Vererbt)</span></td> </tr> <tr> <td>- Registered</td> <td>Bearbeiten</td> <td><input type="text" value="Vererbt"/></td> <td><span style="background-color: #f00; color: white; padding: 2px;">Nicht erlaubt (Vererbt)</span></td> </tr> <tr> <td>⋮ - Author</td> <td>Status bearbeiten</td> <td><input type="text" value="Vererbt"/></td> <td><span style="background-color: #f00; color: white; padding: 2px;">Nicht erlaubt (Vererbt)</span></td> </tr> <tr> <td>⋮ - Editor</td> <td>Eigene Inhalte bearbeiten</td> <td><input type="text" value="Vererbt"/></td> <td><span style="background-color: #f00; color: white; padding: 2px;">Nicht erlaubt (Vererbt)</span></td> </tr> <tr> <td>⋮ - Publisher</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Super Users</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div>	Public	Aktion	Neue Einstellung wählen	Errechnete Einstellung	- Demo-Benutzer	ACL & Optionen konfigurieren	<input type="text" value="Vererbt"/>	<span style="background-color: #f00; color: white; padding: 2px;">Nicht erlaubt (Vererbt)</span>	- Guest	Administrationszugriff	<input type="text" value="Vererbt"/>	<span style="background-color: #f00; color: white; padding: 2px;">Nicht erlaubt (Vererbt)</span>	- Manager	Erstellen	<input type="text" value="Vererbt"/>	<span style="background-color: #f00; color: white; padding: 2px;">Nicht erlaubt (Vererbt)</span>	⋮ - Administrator	Löschen	<input type="text" value="Vererbt"/>	<span style="background-color: #f00; color: white; padding: 2px;">Nicht erlaubt (Vererbt)</span>	- Registered	Bearbeiten	<input type="text" value="Vererbt"/>	<span style="background-color: #f00; color: white; padding: 2px;">Nicht erlaubt (Vererbt)</span>	⋮ - Author	Status bearbeiten	<input type="text" value="Vererbt"/>	<span style="background-color: #f00; color: white; padding: 2px;">Nicht erlaubt (Vererbt)</span>	⋮ - Editor	Eigene Inhalte bearbeiten	<input type="text" value="Vererbt"/>	<span style="background-color: #f00; color: white; padding: 2px;">Nicht erlaubt (Vererbt)</span>	⋮ - Publisher				- Super Users			
Public	Aktion	Neue Einstellung wählen	Errechnete Einstellung																																						
- Demo-Benutzer	ACL & Optionen konfigurieren	<input type="text" value="Vererbt"/>	<span style="background-color: #f00; color: white; padding: 2px;">Nicht erlaubt (Vererbt)</span>																																						
- Guest	Administrationszugriff	<input type="text" value="Vererbt"/>	<span style="background-color: #f00; color: white; padding: 2px;">Nicht erlaubt (Vererbt)</span>																																						
- Manager	Erstellen	<input type="text" value="Vererbt"/>	<span style="background-color: #f00; color: white; padding: 2px;">Nicht erlaubt (Vererbt)</span>																																						
⋮ - Administrator	Löschen	<input type="text" value="Vererbt"/>	<span style="background-color: #f00; color: white; padding: 2px;">Nicht erlaubt (Vererbt)</span>																																						
- Registered	Bearbeiten	<input type="text" value="Vererbt"/>	<span style="background-color: #f00; color: white; padding: 2px;">Nicht erlaubt (Vererbt)</span>																																						
⋮ - Author	Status bearbeiten	<input type="text" value="Vererbt"/>	<span style="background-color: #f00; color: white; padding: 2px;">Nicht erlaubt (Vererbt)</span>																																						
⋮ - Editor	Eigene Inhalte bearbeiten	<input type="text" value="Vererbt"/>	<span style="background-color: #f00; color: white; padding: 2px;">Nicht erlaubt (Vererbt)</span>																																						
⋮ - Publisher																																									
- Super Users																																									
<p><b>Aktivierung:</b></p> <p><b>Erwerben Sie eine Mitgliedschaft</b></p> <p>Sie können über <a href="http://www.agmedia.de">Agmedia.de</a> eine Mitgliedschaft erwerben.</p> <p>Nach Abschluss der Mitgliedschaft wird die Komponente werbefrei und Sie haben Zugriff auf das Supportforum. Außerdem unterstützen Sie die Weiterentwicklung meiner Joomla Erweiterungen.</p> <p>Die Mitgliedschaft gilt im Übrigen für alle meine Erweiterungen!</p>	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"> <span style="float: left; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-right: 5px;">Einstellungen</span> <span style="float: left; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-right: 5px; margin-left: 10px;">Styling</span> <span style="float: left; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-right: 5px; margin-left: 10px;">Berechtigungen</span> <span style="float: left; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-right: 5px; margin-left: 10px;">Aktivierung</span> </div> <div style="padding: 10px;"> <p><b>Erwerben Sie eine Mitgliedschaft</b></p> <p>Sie können über <a href="http://www.agmedia.de">Agmedia.de</a> eine Mitgliedschaft erwerben.</p> <p>Nach Abschluss der Mitgliedschaft wird die Komponente werbefrei und Sie haben Zugriff auf das Supportforum. Außerdem unterstützen Sie die Weiterentwicklung meiner Joomla Erweiterungen.</p> <p>Die Mitgliedschaft gilt im Übrigen für alle meine Erweiterungen!</p> <p>Aktivierungscode <input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/></p> </div>																																								

<http://www.agmedia.de>

## 3 Frontend

Derzeit gibt es keine Konfiguration, etc. für das Frontend. Demnach gibt es hier auch nichts zu beschreiben.